

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
-	505	((name ADJ space) OR namespace OR name?space)).AB.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 13:22
-	3279	((name ADJ space) OR namespace OR name?space)).BSUM	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 13:22
-	401	717/120-123.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 13:24
-	47	import\$5 NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 15:34
-	6	((import\$5 NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))).BSUM. OR ((import\$5 NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))).AB. AND (import\$5 NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 13:33
-	451	(level\$3 OR layer\$3 OR hierarch\$4) NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 15:36
-	366	(hierarch\$4) NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 15:37
-	312	(hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 16:43
-	127	(((((hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))).AB. OR ((hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))).BSUM.) AND ((hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 15:52
-	4	(((((hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))).AB. OR ((hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))).BSUM.) AND ((hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))) AND 717/\$.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 15:52
-	404	(hierarch\$4 OR tree) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 16:42
-	50	((relative AND absolute) OR (unique AND (local OR common))) NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 18:10

BEST AVAILABLE COPY

-	369	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 19:16
-	25	((relative AND absolute) OR (unique AND (local OR common))) NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 18:15
-	3	((relative AND absolute) OR (unique AND (local OR common))) NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND 717/\$.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 19:13
-	19	((relative AND absolute) OR (unique AND (local OR common))) NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 18:20
-	23	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7) AND 717/\$.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 19:14
-	20	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7) AND 717/\$.ccls.) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 19:15
-	217	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 19:15
-	75	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7).AB. OR ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7).BSUM.) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR3 identif\$7)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 19:16
-	19	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR5 (collision OR collid\$3)) NOT ((name NEAR5 (collision OR collid\$3)) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND 717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND 717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:07
-	9	((hierarch\$4) NEAR3 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND 717/\$.ccls. AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 15:52
-	6	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR5 reconcil\$6) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 16:19

BEST AVAILABLE COPY

-	11	((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 16:19
-	6	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR5 reconcil\$6) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 16:06
-	11	((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 16:07
-	6	((import\$5 NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)).BSUM. OR ((import\$5 NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)).AB. AND (import\$5 NEAR5 ((name ADJ space) OR namespace OR name?space))) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/12 13:33
-	253	name NEAR3 (collision OR collid\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 13:56
-	305	name NEAR5 (collision OR collid\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 14:58
-	24691817	((ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 10:57
-	6866	717/\$.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 10:57
-	31	717/\$.ccls. AND (name NEAR5 (collision OR collid\$3)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 11:11
-	3279	(name ADJ space) OR namespace OR name?space	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 11:11
-	40	(((((name NEAR5 (collision OR collid\$3)).AB. OR ((name NEAR5 (collision OR collid\$3)).BSUM) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:49
-	40	((name NEAR5 (collision OR collid\$3)) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 14:58

-	2	((name NEAR5 (collision OR collid\$3))).AB. SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 13:21
-	3	((name NEAR5 (collision OR collid\$3))).AB. AND ((name NEAR5 (collision OR collid\$3)) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 13:37
-	3	((name NEAR5 (collision OR collid\$3))).AB. AND (name NEAR5 (collision OR collid\$3)) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 13:57
-	814	name NEAR3 (collision OR collid\$3 OR conflict\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 13:56
-	945	name NEAR5 (collision OR collid\$3 OR conflict\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 13:57
-	3	((name NEAR5 (collision OR collid\$3 OR conflict\$3))).AB. AND (name NEAR5 (collision OR collid\$3 OR conflict\$3)) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 14:02
-	80	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR5 (collision OR collid\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 16:04
-	63	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR5 (collision OR collid\$3) NOT ((name NEAR5 (collision OR collid\$3)) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 14:58
-	0	L39.bsum. AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND (717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:10
-	1566	global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:50
-	1566	((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7)).AB. OR ((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7)).BSUM	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:47

-	147	((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7)).AB.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:47
-	1037	((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7)).AB. OR ((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7)).BSUM) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:51
-	55130	717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:48
-	489	(717/\$.ccls. OR 707/\$.CCLS. OR 709/\$.CCLS.) AND (((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7)).AB. OR ((global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7)).BSUM) AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:49
-	19	(global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7) WITH ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:50
-	26	(global\$2 ADJ3 unique ADJ3 identif\$7) SAME ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 15:50
-	7	((name ADJ space) OR namespace OR name?space) NEAR5 reconcil\$6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/13 16:04
-	13	((((name ADJ space) OR namespace OR name?space)).AB.) AND 717/\$.ccls. AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/14 17:41
-	13	((((name ADJ space) OR namespace OR name?space)).AB.) AND 717/\$.ccls. AND ((@ad<=20011129) OR (@prad<=20011129) OR (@ptad<=20011129) OR (@frpd<=20011129)) AND ((name ADJ space) OR namespace OR name?space)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/14 17:41

BEST AVAILABLE COPY